



**АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

РЕШЕНИЕ

18 июня 2025 г.

г. Дальнереченск

№ 33

**О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой
затопления, подтопления территории Дальнереченского муниципального района в
летне-осенний паводкоопасный период 2025 года**

После влияния активных фронтальных разделов в мае 2025 года в Приморском крае и продвижением волны паводка с достижением уровня воды отметок неблагоприятного гидрологического явления на реке Большая Уссурка произошло подтопление прилегающих территорий Дальнереченского муниципального района, в результате чего появилась угроза подтопления жилого сектора с.Соловьевка в районе ГТС «Дамба обвалования №1 по улице Черемуховая в с.Соловьевка».

Постановлением главы Дальнереченского муниципального района от 24.06.2024 №16-пг "О введении режима функционирования "ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" для органов управления и сил Дальнереченского районного звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС" на территории Дальнереченского муниципального района был введен режим чрезвычайной ситуации, установлен местный уровень реагирования. По состоянию на 29.05.2025 вышеуказанный режим функционирования действует на территории Дальнереченского муниципального района, согласно разъяснениям МЧС России по порядку учета чрезвычайных ситуаций по введению и снятию режимов функционирования для органов управления и сил РСЧС, разработанных на координационном совещании в рамках действующих режимов функционирования «Чрезвычайная ситуация» и «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Приморского края 28 сентября 2024 года: «для территориальной подсистемы или муниципального звена РСЧС не может действовать два и более режимов функционирования».

В целях приведения в надлежащее состояние территории Дальнереченского муниципального района и предупреждения чрезвычайных ситуаций в период летне-осенних дождевых паводков в 2025 году, а также снижения ущерба населению, территориям необходимо принятие дополнительных оперативных превентивных мер, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Дальнереченского муниципального района (далее – Комиссия)

РЕШИЛА:

1. Ходатайствовать перед главой Дальнереченского муниципального района о включении в границы чрезвычайной ситуации, введенной постановлением главы

Дальнереченского муниципального района от 24.06.2024 №16-пг "О введении режима функционирования "ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" для органов управления и сил Дальнереченского районного звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС" следующих территорий Дальнереченского муниципального района:

1.1. ГТС «Дамба обвалования №1 по улице Черемуховая в с.Соловьевка».

2. Отделу ГОЧС АДМР (Шестернина) совместно с отделом АГ и ЖКХ АДМР (Багрянцева) организовать выполнение неотложных работ по возведению водозащитного земляного сооружения из резервного грунта вдоль водоотводного канала в с. Соловьевка Дальнереченского муниципального района, проходящего перпендикулярно ГТС «Дамба обвалования №1 по улице Черемуховая в с.Соловьевка», протяженностью 1300м., для предотвращения подтопления жилого сектора.

3. Управлению финансов администрации Дальнереченского муниципального района (Дронова): уточнить резервы финансовых ресурсов и предусмотреть выделение необходимых денежных средств из резервного фонда Дальнереченского муниципального района на организацию и проведение неотложных работ, указанных в ч.2 настоящего Решения.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о. главы Дальнереченского муниципального района-
зам. председателя КЧСиОПБ АДМР



А.Г. Попов

Секретарь КЧСиОПБ АДМР



А.С. Шестернина