

РУКОВОДСТВО
по проведению на предприятиях
Приморского края мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ГБУЗ ККБ №2 Центр СПИД

РУКОВОДСТВО

по проведению на предприятиях Приморского края
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем руководстве приведены тексты Рекомендации МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (200) и связанной с ней Резолюции о содействии осуществлению Рекомендации, что отражает широкую поддержку трехсторонних участников МОТ.

Сегодня пандемия ВИЧ представляет собой одну из самых серьезных проблем для здравоохранения, процесса развития и социально-экономического прогресса с которой сталкиваются страны мира. В странах, которые поражены в наибольшей степени, воздействие ВИЧ и СПИДа сводит на нет достигнутые за десятилетие результаты в области развития, подрывает экономику и дестабилизирует общество. Для многих государств и слоев населения ВИЧ, по всей вероятности, будет оставаться основной причиной заболеваемости и смертности.

Эпидемия является серьезным препятствием на пути достижения целей достойного труда и устойчивого развития. Она привела к потере средств к существованию миллионами людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого заболевания. ВИЧ и СПИД поражает, в первую очередь, наиболее продуктивные возрастные группы и вынуждают предприятия нести колоссальные издержки, вызванные снижением производительности труда, увеличением затрат на рабочую силу и ростом масштабов потери квалификации и производственного опыта. Кроме того, по причине действительного или приписываемого ВИЧ-статуса часто происходят нарушения основополагающих трудовых прав, которые выражаются, в частности, в дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от него.

Сфера труда играет важнейшую роль в решении проблем ВИЧ/СПИДа. Она открывает ценную возможность охватить работниц и работников там, где они проводят большую часть своей жизни – на рабочих местах. Разработка и реализация мер и программ по ВИЧ/СПИДу на рабочих местах расширяет для работников, их семей и иждивенцов доступ к услугам по

профилактике, лечению, уходу и поддержке, также охватывая при этом более широкие слои населения. И все же важный потенциал, которым обладает сфера труда в борьбе с пандемией, не используется оптимальным образом. Для того, чтобы сфера труда могла в полной мере вносить свой вклад в борьбу с пандемией, исключительно важно, чтобы предпринимаемые на рабочих местах меры стали неотъемлемой частью национальной политики, программ и стратегий в области борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Настоящее руководство охватывает:

Всех работников, работающих на основе всех форм занятости или соглашений, а также все рабочие места, включая:

- лиц, имеющих любую занятость или профессию;
- лиц, проходящих профессиональную подготовку, включая стажеров и учеников;
- претендентов на рабочие места;
- уволенных и временно неработающих работников;

Все сектора экономической деятельности, включая частный и государственный секторы.

Вооруженные силы и силовые ведомства.

В данном руководстве рассмотрены методы профилактической работы ВИЧ/СПИДа среди трудовых коллективов. Приведены примеры профилактического тренинга, методический материал для профилактической работы на рабочих местах в трудовых коллективах.

Проведение информационно-образовательных программ на рабочих местах является важнейшим элементом первичной профилактики среди трудоспособного населения. Как показывает мировая практика, одним из самых эффективных профилактических приемов в борьбе против ВИЧ/СПИДа является именно предупреждение здоровых людей о том, как можно избежать инфицирования, а не лечения уже «заболевших». Данное руководство по ВИЧ/СПИДу отражает принципы и практику отношения к сотрудникам, живущим с ВИЧ-инфекцией, а также содержит нормативные положения,

направленные на защиту прав и предотвращения дискриминации ВИЧ-инфицированных граждан.

Руководство предназначено для врачей – инфекционистов, врачей-методистов, врачей общей практики и других специалистов, занимающихся вопросами профилактики ВИЧ/СПИДа.

Содержание

Введение.....	4
Обоснование проведения мероприятий по профилактике ВИЧ.....	4
Цель проведения мероприятий по профилактике ВИЧ.....	6
Задачи проведения мероприятий по профилактике ВИЧ.....	6
Этапы проведения мероприятий по профилактике ВИЧ.....	6
Основные разделы плана мероприятий по профилактике ВИЧ.....	7
Программа обучающего семинара по профилактике ВИЧ.....	8
Информация по ВИЧ-инфекции.....	9
Особенности ситуации по ВИЧ-инфекции в России и крае.....	9
Как передается ВИЧ-инфекция.....	10
Как не передается ВИЧ-инфекция.....	11
Как защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией.....	11
Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ.....	12
Можно ли вылечить ВИЧ/СПИД?.....	12
Вопросы законодательства.....	12
Где можно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию.....	13
Анкета по ВИЧ-инфекции.....	14
Правильные ответы.....	16
Список использованных источников.....	17

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по проведению на предприятиях Приморского края мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции подготовлено в целях реализации требований Федерального закона от 30 марта 1995 года

№38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Свода практических правил Международной организации труда по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа в сфере труда от 22 мая 2001 года, решений заседаний Владивостокской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (от 26 мая 2016 года) и Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (от 23.06.2016 года).

Руководство подготовлено ГБУЗ ККБ №2 СП Центра СПИДа (ранее Центр СПИД).

Авторский коллектив ГБУЗ ККБ №2» (Центр СПИД)
г. Владивостока:

Главный врач С.Н. Бениова, заместитель главного врача Л.Ф. Скляр, зав. отделом организационно-методической и профилактической работы И.А. Кравцов, врач-методист Н.Т. Есипенко.

Обоснование проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

В Приморском крае ВИЧ-инфекция регистрируется с 1989 года.

За последние 5 лет отмечается стабильный подъем заболеваемости ВИЧ-инфекцией: в 2015 году отмечен рост показателя заболеваемости в 1,9 раза по сравнению с 2011 годом. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Приморском крае в 2015 году составила 62,2 на 100 тыс. нас., превысила в 1,7 раз показатель заболеваемости на территории ДВФО (36,1 на 100 тыс.) и является самой высокой в Дальневосточном регионе.

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекции в Приморском крае объясняется теми же причинами, что и в целом по Российской Федерации: на фоне снижения остроты проблемы и интереса к проблеме у населения, слабой профилактической работы, отсутствия объективной и доступной информации происходит вовлечение в эпид. процесс половых партнеров ВИЧ-инфицированных потребителей ПАВ и уязвимых групп населения – потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), лиц с беспорядочными половыми связями и контингента ГУ ФСИН, происходит выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией регистрируется на всех административных территориях Приморского края.

Показатель пораженности населения края ВИЧ-инфекцией составил 442,6 на 100 тыс. при средней пораженности населения в ДВФО 337,7 (по РФ – 541,8 на 100 тыс.).

Ежегодно увеличивается число административных территорий с **очень высоким уровнем пораженности** населения (показатель на 100 тыс. населения составляет от 301 до 700), так в 2015 году их число составило 12 единиц, тогда как в 2014 году было 10 территорий, в 2013 - 8 территорий.

Пораженность ВИЧ мужской популяции края составляет 554,3 на 100 тыс. мужского населения, что на 25,2 % выше среднего краевого показателя (442,6 на 100 тыс.) и в 1,6 раз превышает

показатель пораженности женского населения края (339,6 на 100 тыс. женского населения).

В структуре взрослого контингента ВИЧ-инфицированных, впервые выявленных в 2015 году, наибольший удельный вес - 50,3% составляют лица наиболее трудоспособного возраста - от 30 до 40 лет, в течение последних 3-х лет их доля стабильно увеличивалась. Вообще же на долю взрослых, активных в сексуальном плане и трудовой деятельности, в возрасте от 20 до 50 лет пришлось 90,3% от числа всех взрослых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2015 году. Показатель заболеваемости в этой возрастной группе составил 123 на 100 тыс.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных, выявленных кумулятивно за весь период регистрации ВИЧ-инфекции в крае, активный возраст от 20 до 50 лет так же составляет 90,7 % всех заболевших.

Международный опыт свидетельствует, что эпидемия негативно влияет на финансовый климат в стране, на состояние рынков рабочей силы и на экономику в целом. В России и в Приморском крае эпидемия уже отвлекает ресурсы на лечение и уход за больными.

В Приморском крае ежегодно, на протяжении последних 3-х лет, на лечение ВИЧ-инфицированных граждан затрачивается более 40 млн. рублей.

Тогда как затраты на профилактику ВИЧ-инфекции составляют не более 10 рублей на 1 человека в год.

В связи с тем, что на сегодняшний день развитие ВИЧ-инфекции является процессом необратимым, единственной мерой ограничения распространения ВИЧ-инфекции является профилактика – информирование население о проблеме ВИЧ-инфекции и методах защиты.

Цель проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

Снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции среди работающего населения Приморского края.

Задачи проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

1. Признание ВИЧ-инфекции проблемой, требующей проведения активных профилактических мероприятий.
2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди сотрудников предприятия и их семей.

Этапы проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

1. Создание комитета по ВИЧ-инфекции с участием представителей высшего управленческого звена, руководителя структурных подразделений, представителей профсоюзных организаций, молодежных организаций, отделов кадров, службы охраны труда, медицинских работников.
2. Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии (заместитель руководителя предприятия по кадровой работе, социальной работе, руководитель службы управления персоналом, др.).
3. Разработка и утверждение плана мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии.
4. Планирование бюджета предприятия на организацию информационной компании по профилактике ВИЧ-инфекции (издание информационных материалов, оформление информационных стендов, выпуск газет, трансляция аудио и видеоматериалов).
5. Проведение мониторинга эффективности профилактических мероприятий.

Основные разделы плана мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

Мероприятия	Рекомендуемая форма реализации мероприятия
1. Назначение ответственного лица за реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и создание рабочей группы по координации и контролю работы по профилактике ВИЧ-инфекции	Приказ директора предприятия о назначении ответственного лица и создании рабочей группы по координации и контролю мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии.
2. Назначение исполнителей мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции	Представители службы управления персоналом, охраны труда, медицинской службы
3. Обучение ответственных лиц и исполнителей мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции	Проводится не реже 1 раза в год. Обучение и предоставление методических материалов по ВИЧ-инфекции проводится специалистами центра СПИД. Программа обучения прилагается.
4. Проведение инструктажа по профилактике ВИЧ-инфекции с последующим анкетированием	Инструктаж проводится при вводных и повторных (1 раз в год) инструктажах по охране труда.
5. Включение вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции в программы вводного и повторных инструктажей по охране труда.	Информация о ВИЧ-инфекции для проведения вводного и повторных инструктажей по охране труда прилагается (приложение №2)

<p>6. Тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции для распространения среди сотрудников предприятия</p>	<p>Электронные материалы плакатов, листовок, буклетов для тиражирования предоставляются Центром СПИД.</p>
<p>7. Распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции среди сотрудников</p>	<p>Распространение информационных материалов проводится при проведении инструктажей, оформлении информационных стендов и т.д.</p>
<p>8. Размещение информации по ВИЧ-инфекции в местных газетах, на радио и т.д.</p>	<p>Электронные материалы для печати, аудио и видеоролики предоставляются Центром СПИД.</p>
<p>9. Проведение мониторинга эффективности профилактических мероприятий</p>	<p>Ежегодно выборочное анкетирование</p>

Программа обучающего семинара по профилактике ВИЧ-инфекции для ответственных лиц и исполнителей мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

1. Продолжительность семинара – 90 минут.
2. Задачи семинара:
 - обучение специалистов, участвующих в подготовке сотрудников предприятия вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии;
 - повышение уровня знаний по вопросам ВИЧ-инфекции;
 - формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям;
 - мотивирование сотрудников на добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию;
 - формирование приверженности ВИЧ-инфицированных людей к диспансерному наблюдению и лечению.
3. Ведущие семинара; специалисты Центра СПИД.
4. Повестка семинара:

№ п/п	Время	Тема сообщения
1.	5 мин.	Входящее анкетирование
2.	15 мин.	Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Приморском крае.
3.	35 мин.	Основной модуль «что должен знать о ВИЧ-инфекции каждый!».
4.	15 мин.	Правовые аспекты ВИЧ-инфекции.
5.	5 мин.	Формы и методы организационной работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии
6.	5 мин.	Повторное анкетирование.
7.	5 мин.	Ответы на вопросы

В первом вопросе «Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции» предоставляются данные о распространении ВИЧ-инфекции в мире, России, в Приморском крае, особенностях современной эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, группах риска по инфицированию.

Во втором вопросе «Основной модуль «Что должен знать о ВИЧ-инфекции каждый!» предоставляются данные о ВИЧ, источнике инфекции, механизме и путях передачи ВИЧ-инфекции, выявлении ВИЧ-инфекции, методах диагностики ВИЧ-инфекции, клинических проявлениях и лечении ВИЧ-инфекции, мерах защиты.

В третьем вопросе «Правовые аспекты ВИЧ-инфекции» предоставляются данные об основных законодательствах в области ВИЧ/СПИДа.

В четвертом вопросе «Формы и методы организационной работы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии» предоставляются данные

О проведении возможных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в условиях предприятия.

Информация по ВИЧ-инфекции для проведения вводного и повторных инструктажей по охране труда

ВИЧ- это вирус иммунодефицита человека. Вирус живет только в биологических жидкостях организма человека, во внешней среде погибает в течение нескольких минут.

Не все жидкости организма содержат вирус в достаточном для заражения количестве.

Заражение происходит через кровь, сперму, вагинальный секрет и грудное молоко.

Во всех остальных жидкостях организма вируса или нет, или содержится так мало, что заражение произойти не может.

СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате действия вируса происходит разрушение иммунной системы человека, и организм становится беззащитен перед

любой инфекцией, которая и приводит к гибели. Стадия СПИДа - это конечная стадия ВИЧ-инфекции.

Особенности ситуации по ВИЧ-инфекции в России и в Приморском крае

ВИЧ-инфекция во всех странах мира. В России первые случаи ВИЧ-инфекции были зарегистрированы в 1987 году, но темпы развития эпидемии оказались очень высокими, так как ВИЧ попал в среду наркоманов, употребляющих наркотики внутривенно и через грязные шприцы стал очень быстро распространяться.

В последнее время изменился характер распространения ВИЧ-инфекции, в эпидемию стали вовлекаться социально-благополучные слои населения и передача вируса происходит в основном половым путем.

Среди ВИЧ-инфицированных увеличивается количество женщин и детей, рожденных от них. В основном инфицируются люди молодого трудоспособного возраста.

ВИЧ-инфекция к медленным хроническим инфекциям, инфицированные люди живут долго, при этом, являются на протяжении всей жизни источником инфекции, поэтому в настоящее время, встретится с инфицированным человеком, может каждый.

Сейчас степень распространения вируса в нашем крае такова, что люди с ВИЧ есть и в вашем городе и в вашем коллективе, и, вполне вероятно, в Вашем круге общения.

Эпидемия ВИЧ-инфекции развивается именно из-за того, что многие считают, что их проблема не коснется, и не принимают мер защиты от заражения ВИЧ.

Проблема ВИЧ сегодня касается каждого, в том числе и Вас!

Как передается ВИЧ-инфекция?

Каждый человек способен предотвратить передачу вируса. Ученые определили все возможные пути передачи вируса и рассказали об этом обществу.

Вирус передается только через определенные жидкости организма: кровь, сперму, влагалищный секрет, грудное молоко.

Существует 3 пути передачи ВИЧ:

Первый путь передачи ВИЧ-инфекции – через кровь:

В крови содержится очень большое количество ВИЧ, даже одной капли крови достаточно для заражения. Это самый опасный путь передачи ВИЧ-инфекции.

Заражение происходит в следующих ситуациях:

- при совместном использовании шприцев при употреблении инъекционных наркотиков. В использованном шприце всегда остается кровь, в каплях крови ВИЧ может сохраняться несколько суток, поэтому при пользовании общими шприцами можно заразиться ВИЧ -инфекцией, вирусными гепатитами В и С и некоторыми другими заболеваниями;
- при переливании крови и ее компонентов, пересадке органов от ВИЧ-инфицированного пациента, при несоблюдении санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях здравоохранения;
- при использовании нестерильного инструментария, при нанесении татуировок, пирсинге;
- при использовании чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови;
- при попадании инфицированной крови на поврежденные кожные покровы.

Второй путь передачи – при незащищенных половых контактах без презерватива.

В сперме мужчины и влагалищных выделениях женщины содержится вируса гораздо меньше, чем в крови, но вполне достаточно для заражения. Учитывая частоту и постоянство половых контактов, этот путь передачи является одним из основных путей передачи ВИЧ-инфекции. При незащищенном сексуальном контакте (без презерватива) ВИЧ из спермы или влагалищного секрета попадает в кровоток другого человека через слизистую оболочку. Заражение может произойти при всех видах сексуальных контактов.

Третий путь передачи ВИЧ-инфекции – от матери ребенку:

Передача ВИЧ от матери ребенку может произойти во время беременности, родов и кормления грудью. Процент передачи ВИЧ от матери ребенку составляет до 20-30%. При проведении мер профилактики он снижается до 0-2%.

Как не передается ВИЧ?

ВИЧ- не передается при бытовых контактах между людьми. Неповрежденная кожа является непреодолимым барьером для вируса, поэтому **ВИЧ не передается через рукопожатия и объятия.**

Недостаточно вируса для передачи здоровому человеку в слюне, слезной жидкости, моче, кале, поэтому **ВИЧ не передаются через поцелуи, при совместном пользовании посудой, компьютером, мебелью и другими предметами быта. ВИЧ не передаются через укусы насекомых.**

Как защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией?

Когда человеку известны пути передачи вируса, можно легко защитить себя от заражения ВИЧ. Что для этого нужно делать?

Лучше всего никогда не употреблять инъекционные наркотики, а если это произошло и Вы пока не можете отказаться от их употребления – всегда используйте новые стерильные инъекционные инструменты (шприцы, иглы, приспособления для приготовления наркотика).

Бритвенные принадлежности и зубные щетки должны быть индивидуального пользования, так как на них могут находиться остатки крови.

При половом пути передачи предотвратить заражение ВИЧ можно, исключив контакт с биологическими жидкостями (сперма, вагинальный секрет) инфицированного человека используя презерватив.

Можно отказаться от сексуального контакта в какой-то определенной ситуации, необходимо хранить верность одному

партнеру или же пользоваться презервативом при каждом сексуальном контакте, если вы не знаете ВИЧ-статус своего партнера.

Прерванный половой акт (без эякуляции) снижает вероятность передачи вируса, однако не исключает ее.

Презерватив надсжно защищает от передачи ВИЧ-инфекции и других инфекиий, передающихся половым путем, при правильном использовании качественных презервативов. Гормональные контрацептивы могут предотвратить беременность, но не защищают от ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С.

При беременности и родах риск передачи вируса можно значительно уменьшить, если беременная женщина будет наблюдаться в Центре СПИДа, принимать специальные лекарства и откажется от грудного вскармливания. Если все эти меры будут выполняться, то в 98% случае вирус не попадет в организм ребенка и ребенок родится здоровым.

Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ?

Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. Узнать, если у человека ВИЧ, можно только одним способом – сдать кровь на антитела к ВИЧ. Обычно антитела в крови появляются в период от 3-х месяцев до 6-ти месяцев (в редких случаях до 12 месяцев) после заражения, поэтому кровь после опасного контакта необходимо сдавать не раньше, чем через 3-6 месяцев. До этого времени анализ крови может быть отрицательным, хотя человек уже инфицирован и способен заразить других людей (период серонегативного «окна»).

Можно ли вылечить ВИЧ/СПИД?

Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, но в настоящее время существуют специальные противовирусные препараты, постоянное применение которых, может значительно продлить жизнь и трудоспособность ВИЧ-инфицированных людей. Для пациентов препараты выдаются бесплатно по назначению врача Центра СПИД или врача-инфекциониста по месту жительства.

Вопросы законодательства

30 марта 1995 года в Российской Федерации принят Закон №38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)», где прописаны все основные права ВИЧ-инфицированных граждан России.

...ВИЧ-инфицированные граждане РФ обладают на ее территории всеми правами и свободами и несут обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, как и не ВИЧ-инфицированные граждане (ст.5).

Не допускается увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции (ст.17).

...При принятии на работу работодатель не имеет право требовать от Вас прохождения теста на ВИЧ, кроме медицинских специальностей с высокой степенью опасности заражения ВИЧ, для установления «профессионального заражения ВИЧ». Перечень этих специальностей указан в Постановлении Правительства РФ от 04.09.1995г.№877(ст.7, ст.8, ст.9).

...ВИЧ-инфицированные лица имеют право вступать в брак, если партнер предупрежден о наличии у другого партнера ВИЧ-инфекции и добровольно согласился совершать действия, создающие опасность заражения (ст.5, Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г., ст.15.п.3).

...ВИЧ-инфицированные лица имеют право на сохранение тайны диагноза, поэтому медицинские работники не имеют право информировать о наличии у того или иного человека ВИЧ-инфекции, кроме официальных запросов военкоматов и органов дознания (ст.13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» №323-ФЗ от 21.11.2011года).

Статья 122 Уголовного кодекса РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией» гласит:

«Заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».

Где можно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию?

Кровь на ВИЧ-инфекцию можно сдать в поликлиниках по месту жительства в каждом городе Приморского края и в Центре СПИД г. Владивостока.

7. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу или право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?

Да

Нет

Не знаю

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону право знать об этом в целях собственной безопасности?

Да

Нет

Не знаю

9. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с ним работать?

Да

Нет

Не знаю

10. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, учиться вместе со всеми в школе?

Да

Нет

Не знаю

11. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?

Да

Нет

Правильные ответы к анкете по ВИЧ-инфекции

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?

Да

2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИД?

Да

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой?

Да

Нет

Не знаю

4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?

- при незащищенном (без презерватива) половом контакте

- при использовании наркотиков внутривенно

- при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга

- при пользовании общими бритвенными приборами

5. Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ?

- по анализу крови на наличие антител к ВИЧ

6. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить жизнь ВИЧ-инфицированного пациента?

Да

7. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу или право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?

Нет

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону право знать об этом в целях собственной безопасности?

Нет

9. Имеет ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с ним работать?

Нет

10. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, учиться со всеми вместе в школе?

Да

11. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?

Да

Нет

Список использованных источников:

1. ВИЧ-инфекция и СПИД/под ред. В. В.Покровского – 2-е изд., перераб. и дополнено .
2. Покровский В.В., Ладная Н.Н, Соколова Е.В., Буровцева Е.В. ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень. – м: ФНМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом,2010г.
3. Покровский В.В. ВИЧ/СПИД в России: ситуация и прогноз //Эпидемиология и инфекционные болезни. №3.С.4-7.
4. Сборник нормативных правовых актов и методических документов по вопросам диагностики, лечения, эпидемиологического и поведенческого надзора ВИЧ/СПИДа и сопутствующих заболеваний – Москва, 2009г.
5. «Я хочу провести тренинг». Пособие для начинающего тренера, работающего в области профилактики ВИЧ/СПИДа, наркозависимости и ИППП. «Гуманитарный проект». – Новосибирск, 2005 год.
6. «Свод практических правил Международной организации труда по вопросу: «ВИЧ/СПИД и сфера труда» от 22 мая 2001 года.
7. Решение заседаний Владивостокской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (от 26 мая 2016г.).
8. Решение Приморской краевой трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (от 23 июня 2016 г.).

